コガモ Anas crecca

茶色の頭に緑色の帯があり、尻の横に黄色い三角模様がある。

繁殖期はユーラシア大陸に、冬鳥として日本各地に渡来し、湖沼、河川、海岸に生息する。






2018年1月1日までは40羽以下と少なく、1月6日以降100羽超の日が多くある。

1月6日以降は、喜瀬川流域にコガモが多く見られた。1月1日までコガモが少ないのは、喜瀬川流域のコガモを数えていないからかもしれない。


1月中旬から下旬にかけて数度、ため池の水面が氷結した。1月20日は、すべてのコガモが喜瀬川流域におり、ため池では全く見られなかったが、ため池の氷結とつながりがあるかもしれない。


| 日付 | 総数 | 城池 | 向ケ | 小池 | 妹池 | 大池 | 秋ケ | 野々池 | 北池 | 喜瀬川 |
|------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| | | | 池 | | | | 池 | | | |
| 2017.11.4 | 17 | 17 | | | | | | | | |
| 2017.11.11 | 36 | 36 | | | | | | | | |
| 2017.11.18 | 40 | 27 | 13 | | | | | | | |
| 2017.11.25 | 38 | 28 | 10 | | | | | | | |
| 2017.12.2 | 36 | 30 | | 6 | | | | | | |
| 2017.12.9 | 27 | 27 | | | | | | | | |
| 2017.12.16 | 18 | 8 | | | 1 | | 4 | 5 | | |
| 2017.12.23 | 29 | 11 | | | 2 | | 4 | 1 | | 15 |
| 2018.1.1 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 2018.1.6 | 110 | 35 | | 11 | | | | | | 64 |
| 2018.1.13 | 106 | 31 | | | | | | | | 75 |
| 2018.1.20 | 59 | | | | | | | | | 59 |
| 2018.1.27 | 109 | 21 | | | 4 | | | | | 84 |
| 2018.2.3 | 108 | 40 | 3 | 3 | | | | | | 62 |
| 2018.2.11 | 63 | 20 | 5 | | | | | 5 | | 33 |


| 2018.2.17 | 109 | 20 | 3 | 35 | | | | | | 51 |
|-----------|-----|----|---|----|---|----|----|---|---|----|
| 2018.2.24 | 80 | 21 | | 10 | | | | 3 | | 46 |
| 2018.3.3 | 115 | 36 | | 21 | | | | 5 | | 53 |
| 2018.3.10 | 49 | 12 | 8 | | | | | 4 | | 25 |
| 2018.3.17 | 73 | 32 | | | | | 14 | 2 | 4 | 21 |
| 2018.3.25 | 81 | 33 | | 6 | 4 | 11 | | | 1 | 26 |
| 2018.3.31 | 59 | 20 | 2 | | | 2 | | 2 | | 33 |
| 2018.4.7 | | 23 | | 21 | 5 | | 6 | | | 14 |




















参考文献:

決定版日本の野鳥650,株式会社平凡社,2014

野鳥観察ハンディ図鑑新水辺の鳥改訂版, 公益財団法人日本野鳥の会, 2013