

キンクロハジロ *Aythya fuligula*

雄は黒白のツートンカラー、クチバシは灰色で先端部が黒、目は黄色。冠羽が後頭部に垂れている。

繁殖期はユーラシア大陸に、冬鳥として日本各地に渡来し、湖沼、河川、河口、海岸に生息する。



雄




雌

キンクロハジロはいくつかの池で数羽程度見られたが、総数は最多でも10羽と少ない。

2月下旬以降、北池に集結したかのように見える。

日付	総数	石ヶ池	妹池	向ヶ池	大池	野々池	北池
2017.11.4	5	5					
2017.11.11	4	4					
2017.11.18	10	4	6				
2017.11.25	10	4	3	3			
2017.12.2	10	2	4		4		
2017.12.9	8	1	7				
2017.12.16	3	1	1	1			
2017.12.23	4		2	2			
2018.1.1	4	1	3				
2018.1.6	3		3				
2018.1.13	0						
2018.1.20	1						1
2018.1.27	4	1					3
2018.2.3	7	2	1				4
2018.2.11	6	1					5
2018.2.17	4	2					2
2018.2.24	7	1					6
2018.3.3	8						8

2018.3.10	9	1				8
2018.3.17	9					9
2018.3.25	5					5
2018.3.31	6				1	5
2018.4.7	1					1



日付		
2017.11.4		石ヶ池 5羽
5羽		

<p>2017.11.11</p> <p>4羽</p>		<p>石ヶ池 4羽</p>
<p>2017.11.18</p> <p>10羽</p>		<p>石ヶ池 4羽 妹池 6羽</p>
<p>2017.11.25</p> <p>10羽</p>		<p>向ヶ池 3羽 石ヶ池 4羽 妹池 3羽</p>
<p>2017.12.2</p> <p>10羽</p>		<p>大池 4羽 石ヶ池 2羽 妹池 4羽</p>

<p>2017.12.9</p> <p>8 羽</p>		<p>石ヶ池 1羽 妹池 7羽</p>
<p>2017.12.16</p> <p>3 羽</p>		<p>向ヶ池 1羽 石ヶ池 1羽 妹池 1羽</p>
<p>2017.12.23</p> <p>4 羽</p>		<p>向ヶ池 2羽 妹池 2羽</p>
<p>2018.1.1</p> <p>4 羽</p>		<p>石ヶ池 1羽 妹池 3羽</p>

<p>2018.1.6</p> <p>3羽</p>		<p>妹池 3羽</p>
<p>2018.1.13</p> <p>0羽</p>		
<p>2018.1.20</p> <p>1羽</p>		<p>北池 1羽</p>
<p>2018.1.27</p> <p>4羽</p>		<p>石ヶ池 1羽 北池 3羽</p>

<p>2018.2.3</p> <p>7羽</p>		<p>石ヶ池 2羽</p> <p>妹池 1羽</p> <p>北池 4羽</p>
<p>2018.2.11</p> <p>6羽</p>		<p>石ヶ池 1羽</p> <p>北池 5羽</p>
<p>2018.2.17</p> <p>4羽</p>		<p>石ヶ池 2羽</p> <p>北池 2羽</p>
<p>2018.2.24</p> <p>7羽</p>		<p>石ヶ池 1羽</p> <p>北池 6羽</p>

<p>2018.3.3</p> <p>8羽</p>		<p>北池 8羽</p>
<p>2018.3.10</p> <p>9羽</p>		<p>石ヶ池 1羽 北池 8羽</p> <p>北池では、3月3日から10日の間、8羽で安定している。 石ヶ池の1羽は、町外からの飛来のように。</p>
<p>2018.3.17</p> <p>9羽</p>		<p>北池 9羽</p> <p>キンクロハジロがいるのは北池だけになった。 先週石ヶ池にいた1羽が北池に合流したのか、他から来たのか</p>
<p>2018.3.25</p> <p>5羽</p>		<p>北池 5羽</p> <p>先週に続き、キンクロハジロがいるのは北池だけ</p>

<p>2018.3.31</p> <p>6 羽</p>		<p>北池 5 羽</p> <p>野々池 1 羽</p>
<p>2018.4.7</p> <p>1 羽</p>		<p>北池 1 羽</p>