

# ため池の水辺の鳥

(兵庫県 播磨町)

2020 年（令和 2 年）9 月

衣笠 誠一郎

## 目次

1. はじめに.....	5
2. 播磨町のため池.....	5
2.1. 城池.....	6
2.2. 狐狸ヶ池.....	9
2.3. 妹池.....	12
2.4. 蓮池.....	16
2.5. 石ヶ池.....	19
2.6. ソウブチ池.....	22
2.7. 上ノ池.....	25
2.8. 北池.....	28
2.9. 向ヶ池.....	31
2.10. 秋ヶ池.....	36
2.11. 大池.....	39
2.12. 布池.....	42
3. おわりに.....	43
4. 参考文献.....	43

表 目 次

表 1	播磨町のため池で見られる水辺の鳥 .....	5
表 2	城池で観察された水辺の鳥 .....	6
表 3	城池の観察記録 (2017-2018 シーズン) .....	6
表 4	城池の観察記録 (2018-2019 シーズン) .....	8
表 5	城池の観察記録 (2019-2020 シーズン) .....	8
表 6	狐狸ヶ池で観察された水辺の鳥 .....	9
表 7	狐狸ヶ池の観察記録 (2017-2018 シーズン) .....	11
表 8	狐狸ヶ池の観察記録 (2018-2019 シーズン) .....	11
表 9	狐狸ヶ池の観察記録 (2019-2020 シーズン) .....	12
表 10	妹池で観察された水辺の鳥 .....	12
表 11	妹池の観察記録 (2017-2018 シーズン) .....	13
表 12	妹池の観察記録 (2018-2019 シーズン) .....	13
表 13	妹池の観察記録 (2019-2020 シーズン) .....	15
表 14	蓮池で観察された水辺の鳥 .....	16
表 15	蓮池の観察記録 (2017-2018 シーズン) .....	16
表 16	蓮池の観察記録 (2018-2019 シーズン) .....	18
表 17	蓮池の観察記録 (2019-2020 シーズン) .....	18
表 18	石ヶ池で観察された水辺の鳥 .....	19
表 19	石ヶ池の観察記録 (2017-2018 シーズン) .....	19
表 20	石ヶ池の観察記録 (2018-2019 シーズン) .....	21
表 21	石ヶ池の観察記録 (2018-2019 シーズン) .....	21
表 22	ソウブチ池で観察された水辺の鳥 .....	22
表 23	ソウブチ池の観察記録 (2018-2019 シーズン) .....	24
表 24	ソウブチ池の観察記録 (2019-2020 シーズン) .....	24
表 25	上ノ池で観察された水辺の鳥 .....	25
表 26	上ノ池の観察記録 .....	25
表 27	上ノ池の観察記録 (2018-2019 シーズン) .....	27
表 28	上ノ池の観察記録 (2019-2020 シーズン) .....	27
表 29	北池で観察された水辺の鳥 .....	28
表 30	北池の観察記録 (2017-2018 シーズン) .....	28
表 31	北池の観察記録 (2018-2019 シーズン) .....	30
表 32	北池の観察記録 (2019-2020 シーズン) .....	30
表 33	向ヶ池で観察された水辺の鳥 .....	32
表 34	向ヶ池の観察記録 (2017-2018 シーズン) .....	32
表 35	向ヶ池の観察記録 (2018-2019 シーズン) .....	34
表 36	向ヶ池の観察記録 (2019-2020 シーズン) .....	34
表 37	秋ヶ池で観察された水辺の鳥 .....	36
表 38	秋ヶ池の観察記録 (2017-2018 シーズン) .....	36

表 39	秋ヶ池の観察記録 (2018-2019 シーズン)	38
表 40	秋ヶ池の観察記録 (2019-2020 シーズン)	38
表 41	大池で観察された水辺の鳥	39
表 42	大池の観察記録 (2017-2018 シーズン)	39
表 43	大池の観察記録 (2018-2019 シーズン)	41
表 44	大池の観察記録 (2019-2020 シーズン)	41

## 写 真 目 次

写真 1	城池	6
写真 2	城池で観察された水辺の鳥	7
写真 3	狐狸ヶ池	9
写真 4	狐狸ヶ池で観察された水辺の鳥	10
写真 5	妹池	12
写真 6	妹池で観察された水辺の鳥	14
写真 7	蓮池	16
写真 8	蓮池で観察された水辺の鳥	17
写真 9	石ヶ池	19
写真 10	石ヶ池で観察された水辺の鳥	20
写真 11	ソウブチ池	22
写真 12	ソウブチ池で観察された水辺の鳥	23
写真 13	上ノ池	25
写真 14	上ノ池で観察された水辺の鳥	26
写真 15	北池	28
写真 16	北池で観察された水辺の鳥	29
写真 17	向ヶ池	31
写真 18	向ヶ池で観察された水辺の鳥	33
写真 19	秋ヶ池	36
写真 20	秋ヶ池で観察された水辺の鳥	37
写真 21	大池	39
写真 22	大池で観察された水辺の鳥	40
写真 23	布池	42

## 1. はじめに

兵庫県加古郡播磨町は、田畑の宅地化が進み、かつての田園風景はほとんど失われてしまった。そんな播磨町にも、ユーラシア大陸から渡り鳥がやって来る。

2017年から3年にわたり、渡り鳥が来る秋から去ってゆく春にかけての半年間、町内のため池と喜瀬川で野鳥（水辺の鳥）観察を行い、「播磨町の水辺の鳥」としてまとめた。ここでは、ため池ごとにどのような水辺の鳥が見られたかをまとめる。

## 2. 播磨町のため池

播磨町内に12のため池（城池、狐狸ヶ池、妹池、蓮池、石ヶ池、ソウブチ池、上ノ池、北池、向ヶ池、秋ヶ池、大池、布池）がある。布池は、規模も小さく住宅にも囲まれており、ヨシ等の植生も無いので、渡り鳥を見る可能性は小さいと思われたので観察対象から外した。

表 1 播磨町のため池で見られる水辺の鳥

	城池	狐狸ヶ池	妹池	蓮池	石ヶ池	ソウブチ池	上ノ池	北池	向ヶ池	秋ヶ池	大池	
留鳥	アオサギ	○	○	○	△	○	†	○	○	◎	◎	
	ダイサギ	○	○	○	△	△		○	○	○	○	
	コサギ	○	○	○	○	△		○	○	○	○	
	ゴイサギ	△	△	△	△			†				
	カイツブリ	○	○	◎	◎	△	△	△			†	○
	カルガモ	◎	○	◎	○	○	△	△	○	◎	◎	◎
	カワウ	○	○	○	○	○		△	○	○	○	○
	カワセミ	†	†	†	†							
	イソシギ	†		†					○	○	†	†
	ケリ	†		†						○	†	†
	コウノトリ			†					†	†	†	†
	旅鳥	セイタカシギ										
夏鳥	コチドリ											
冬鳥	ハシビロガモ	◎	○	†	△	△	△	†	◎	○	△	○
	ヒドリガモ	○	○	○		○	△		○	◎	△	○
	ヨシガモ		○				†					
	オカヨシガモ					△	△		△	△	△	△
	コガモ	◎	○	○	△	△	△	†	○	○	○	○
	マガモ	△	△	△		○	†			†		†
	オナガガモ								†			
	キンクロハジロ			○	†	△			△	○		†
	スズガモ											
	ホシハジロ		△	†		○	△	†	△			
	ミコアイサ	○		†	†				†			
	オシドリ								†			
	ヘラサギ								†	†		
	オオバン		○		†	◎	△		△	†		
	セグロカモメ			†					†	○	†	†
ユリカモメ									△		†	
クサシギ	†											

凡例	
	◎ 3シーズンとも見られ、数も多い
	◎ 3シーズンとも見られた
	○ 3シーズンとも見られたが、数は少ない
	△ 見られないシーズンもある
	† 稀にしか見られない

## 2.1. 城池

城池は播磨町野添城 2 丁目にあり、貯水量は 14,000 立方メートル、管理は野添水利組合。3 シーズンに城池で観察された水辺の鳥は、16 種類。



写真 1 城池

表 2 城池で観察された水辺の鳥

よく見られる鳥	留鳥	アオサギ、ダイサギ、コサギ、ゴイサギ、カイツブリ、カルガモ、カワウ
	冬鳥	ハシビロガモ、ヒドリガモ、コガモ、マガモ、ミコアイサ
稀な鳥		カワセミ、イソシギ、ケリ、クサシギ

表 3 城池の観察記録 (2017-2018 シーズン)

アオサギ、ダイサギ、コサギは、1~2羽見られることが多い。稀に、ダイサギとコサギが10羽を越える群れを見ることがある。

カイツブリは、秋から冬にかけて1~7羽が見られるが、2月末~3月中旬を過ぎるといなくなる。

カルガモは、11月から3月末によく見られる。数羽程度の日が多いが、10~25羽の群れが見られることもある。

城池 日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	カワセミ	ゴイサギ	イソシギ	ケリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	コガモ	マガモ	ミコアイサ	クサシギ	総数
2017/11/4	2	1		5	2								17				27
2017/11/11			1								1		36				38
2017/11/18			1	6	2								27				36
2017/11/25				4	9								28				41
2017/12/2	1		1	5	3								30				40
2017/12/9			1	6	4		1						27				39
2017/12/16	1	2		5	5	1							8			1	23
2017/12/23	1	1	4	4	5	1		1				15	11	1			44
2018/1/1	1	1	2	1	9			1					10				25
2018/1/6	1	2	12	1	18								35	2			71
2018/1/13	1	1	3		2								31	1			39
2018/1/20	1	1	1		1	1						6					11
2018/1/27	1	1	1	2	13						2	2	21		1		44
2018/2/3	1			2	18		1	4					40	1			67
2018/2/11				2	3		1	2					20				28
2018/2/17	1			1	5							8	20				35
2018/2/24			1	1	4				1		15	11	21				54
2018/3/3	1	1		1	6						7		36				52
2018/3/10	1			4							4		12				21
2018/3/17	1	1	1	1									32				36
2018/3/25			1		7	1							33				42
2018/3/31													20				20
2018/4/7			1								20		23				44
2018/4/14													11				11
2018/5/12	1																1
	16	12	31	51	116	3	4	8	1	0	57	34	549	5	1	1	889



写真 2 城池で観察された水辺の鳥

凡例 留鳥 冬鳥 夏鳥 旅鳥

表 4 城池の観察記録 (2018-2019 シーズン)

カワウは数羽程度が見られることがあるが、見られない日も多い。

カワセミは 2017-2018 シーズンに数回見られたが、その後の 2 シーズンには見られなかった。

ゴイサギは 2017-2018 シーズンと 2018-2019 シーズンに数回見られたが、2019-2020 シーズンには見られなかった。池の東側に小さなヨシ林があり、その中で営巣の可能性あり。

イソシギとケリ、クサシギは稀に見られた。

城池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	カワセミ	ゴイサギ	イソシギ	ケリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	コガモ	マガモ	ミコアイサ	クサシギ	総数
2018/10/27	1			2	3								31				37
2018/11/3	1			2	2				1				11				17
2018/11/10			3	2								2	12				19
2018/11/17				3									7				10
2018/11/24	1		3	4	1								8				17
2018/11/30				5									10				15
2018/12/8	1			6	2	3			1								13
2018/12/15	1			2									3				6
2018/12/22		1	1	2	2	1							11				18
2018/12/29	1		3	3	12								6				25
2019/1/5			2	3	2			1					2		1		11
2019/1/12	1		1	2	8												12
2019/1/19	1		1	4	4	2			1								13
2019/1/26	2	15	9	1	10	2					4	10			1		54
2019/2/2			1	2	1	10					12	27					53
2019/2/9			1	1	2						2	11			1		18
2019/2/16		1	1	4	1						2	27			1		37
2019/2/23			3	4							10	10					27
2019/3/2			3	2								19					24
2019/3/9			2									22					24
2019/3/16					3						15	7					25
2019/3/23					5							27					32
2019/3/30						1											1
2019/4/6																	0
2019/4/13					5							2					7
2019/4/20																	0
2019/4/27																	0
2019/5/4																	0
	10	18	35	43	81	10	0	1	3	0	30	17	263	0	4	0	515

表 5 城池の観察記録 (2019-2020 シーズン)

ユーラシア大陸からの渡り鳥 (冬鳥) は、ハシビロガモ、ヒドリガモ、コガモ、マガモ、ミコアイサの 5 種類が見られた。

ハシビロガモは年によって異なり、2017-2018 シーズンは 11 月に一度 1 羽だけが、1 月～4 月にかけて数羽～20 羽が見られた。

2018-2019 シーズンは、1 月下旬から 2 月下旬にかけて 2～12 羽が見られた。2019-2020 シーズンは、12 月に 2 度数羽が見られた後、2 月下旬～3 月下旬にかけて 7～29 羽が見られた。

ヒドリガモは、数羽～15 羽が稀に見られる程度である。ヒド

城池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	カワセミ	ゴイサギ	イソシギ	ケリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	コガモ	マガモ	ミコアイサ	クサシギ	総数
2019/10/13			1	3		1											5
2019/10/21			1	1													2
2019/10/26	1		1			1											3
2019/11/2				2	3												5
2019/11/9				1	7												8
2019/11/16				4								13					17
2019/11/23		1	1		9												11
2019/11/30		1	1	1	6							3					11
2019/12/7	1		1	3	18	4						7	1				35
2019/12/14				2	14	2					2	1					21
2019/12/21				3	25	8						5	5				46
2019/12/28	1			3	18							8					30
2020/1/4			1	4	4						3						12
2020/1/11	1		1		7	35						29					73
2020/1/18	1	1		6	17	5						18					48
2020/1/25	1		1	6	15	2								1	1		27
2020/2/1	1			5	2							1	22				31
2020/2/8	1	1	1	5	7	4									10		29
2020/2/15	1	1	1	7	6							3			3		22
2020/2/22				1	3						7						11
2020/2/29											10	6	2				18
2020/3/7	1		1		17						23	7					49
2020/3/13			1		16						29	7					53
2020/3/21			1							1		13					15
2020/3/28											8	1					9
2020/4/4			1		1							4					6
2020/4/10	1	1	1									6					9
2020/4/17	1											2					3
2020/4/25												2					2
2020/5/2																	0
	12	6	15	57	195	62	0	0	0	1	82	12	153	2	14	0	611

リガモは向ヶ池と喜瀬川で多く見られるが、小さな群れが城池に移動することがあるのかもしれない。コガモは10月下旬～4月下旬にかけて数羽～40羽が見られる。マガモは1～2羽が稀に見られる。2018-2019シーズンは見られなかった。ミコアイサはシーズンに1～3羽が数度見られる程度、2019-2020シーズンは10羽の群れが見られた。クサシギは一度見られただけである。

## 2.2. 狐狸ヶ池

狐狸ヶ池は播磨町大中1丁目にあり、貯水量は9,000立方メートル、管理は大中水利組合。3シーズンに狐狸ヶ池で観察された水辺の鳥は、14種類。



写真 3 狐狸ヶ池

表 6 狐狸ヶ池で観察された水辺の鳥

よく見られる鳥	留鳥	アオサギ、ダイサギ、コサギ、カイツブリ、カルガモ、カワウ
	冬鳥	ハシビロガモ、ヒドリガモ、ヨシガモ*、コガモ、マガモ、オオバン
稀な鳥	留鳥	カワセミ
	冬鳥	ホシハジロ

\* ヨシガモは狐狸ヶ池で毎年見られるが、他の池ではほとんど見られない。

アオサギ、ダイサギ、コサギは、1～3羽が見られることがあるが、見られないことも多い。カイツブリは1～2羽見られることがあるが、見られないことも多い。カルガモは数羽～十数羽見られることがあるが、いつも見られるわけではない。カワウは数羽ほどが、たまに見られる。カワセミは、2017-2018シーズンに3度、2018-2019シーズンには1度だけ見られたが、2019-2020シーズンには見られなかった。狐狸ヶ池と城池は距離的に近く、城池で見られたカワセミと同じ個体かもしれない。



写真 4 狐狸ヶ池で観察された水辺の鳥

表 7 狐狸ヶ池の観察記録 (2017-2018 シーズン)

ユーラシア大陸からの渡り鳥は、ハシビロガモ、ヒドリガモ、ヨシガモ、コガモ、マガモ、ホシハジロ、オオバンの7種類が狐狸ヶ池で観察された。

ハシビロガモは2017-2018シーズンには1羽が一度だけ、2018-2019シーズンには2~4羽が4度、2019-2020シーズンには1~17羽が回数多く観察されている。

ヒドリガモは、2017-2018シーズンには1~29羽がシーズンを通して回数多く観察されたが、2018-2019シーズンではシーズン後半にのみ見られた。

狐狸ヶ池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	カワセミ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	ヨシガモ	コガモ	マガモ	ホシハジロ	オオバン	総数	
2017/11/4										4				1	5	
2017/11/11		1		3						2				1	7	
2017/11/18		1	1	1						7					10	
2017/11/25		1		1					29						31	
2017/12/2				1			1		25	2	6				35	
2017/12/9						3			5	2					10	
2017/12/16					1					2					3	
2017/12/23		1		2		3									6	
2018/1/1					6					2					8	
2018/1/6		1							1		11				13	
2018/1/13															0	
2018/1/20															0	
2018/1/27															0	
2018/2/3					1				5		3				9	
2018/2/11		1	2			7			9			2			22	
2018/2/17		1	1	1	2	7	1	1	12		35	1		1	63	
2018/2/24			1	1	1	5	3	1	3		10	2		1	29	
2018/3/3		1			2	1	4		5		21	2		1	37	
2018/3/10		1		1	1	2			2					1	8	
2018/3/17		1	2	1	1	4			4						13	
2018/3/25		1	1						10		6				18	
2018/3/31		1		1			1		7					1	11	
2018/4/7						1			8		21				30	
2018/4/14				1					7		2				10	
2018/5/12		1													1	
		13	8	14	7	40	11	3	1	132	21	115	7	0	7	379

表 8 狐狸ヶ池の観察記録 (2018-2019 シーズン)

2019-2020 シーズンは、シーズンを通して観察される日が多かったが、1~7羽と数が少なかった。

ヨシガモは2019-2020シーズンにソウブチ池で1羽が1度だけ見られたのを除けば、播磨町内のため池のうち、狐狸ヶ池だけで見られる。ヨシガモが見られるのは、11月~12月末にかけてと、3月下旬~4月上旬にかけての2つの時期に分かれる。冬の前半に北から南へ向けて、冬の終わりに南から北へ向けての渡りの途中に、狐狸ヶ池を選んで立ち寄るものと思われる。狐狸ヶ池での滞在は短く、1~2日程度のものである。

コガモは時々数羽が見られるが、20~35羽ほどが見られることもある。

狐狸ヶ池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	カワセミ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	ヨシガモ	コガモ	マガモ	ホシハジロ	オオバン	総数	
2018/10/27															0	
2018/11/3		1													1	
2018/11/10		1		1							8				10	
2018/11/17		1		1		1		4							7	
2018/11/24		1			1					5	2				9	
2018/11/30			1					3							4	
2018/12/8					4					2					6	
2018/12/15								2							2	
2018/12/22															0	
2018/12/29		1			2			2			1				6	
2019/1/5		1			2						2				5	
2019/1/12				1	9	2									12	
2019/1/19					12	1									13	
2019/1/26		1	2		9									1	13	
2019/2/2					11				15		6				32	
2019/2/9		1	1	1		12	5	1						1	22	
2019/2/16				1	2	11								1	15	
2019/2/23			1			16								1	18	
2019/3/2		2	1	1	2	13			3		3			1	26	
2019/3/9		2	2		2	9					6			1	22	
2019/3/16		1	1		2						24			1	29	
2019/3/23					1	8								1	10	
2019/3/30				1	1	2								1	5	
2019/4/6				1			1			19	2				23	
2019/4/13					1	3				20	1				25	
2019/4/20										2					2	
2019/4/27				1						10					11	
2019/5/4				1											1	
		13	9	7	14	124	10	1	11	69	7	55	0	0	9	329

表 9 狐狸ヶ池の観察記録 (2019-2020 シーズン)

マガモは 1~2 羽が時々見られる程度であるが、2018-2019 シーズンは一度も見られなかった。

ホシハジロは前 2 シーズンには見られず、2019-2020 シーズンの 1 月中旬~2 月下旬に、1~4 羽が見られた。

オオバンは 1~2 羽が見られることがある。2019-2020 シーズンには、1 月~4 月にかけて 1~2 羽が続けて見られた。

日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	カワセミ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	ヨシガモ	コガモ	マガモ	ホシハジロ	オオバン	総数
2019/10/13	1														1
2019/10/21			1	1				4			3				9
2019/10/26											5				5
2019/11/2	1							4							5
2019/11/9					3			8	4		19			1	35
2019/11/16											2	1			3
2019/11/23								17		4	5				26
2019/11/30					7			1	2	2				2	14
2019/12/7					1			3	2	1	4				11
2019/12/14					2			4	2		1				9
2019/12/21									1						1
2019/12/28					7			4	2		4			1	18
2020/1/4			1		15				1		4	1		1	23
2020/1/11					11			3			2	1	1	2	20
2020/1/18					14			2				1	1	2	20
2020/1/25					11	2						1	2	2	18
2020/2/1					14							1	2	2	19
2020/2/8				1	18				7			1	2	2	31
2020/2/15		1			16			1				1	4	2	25
2020/2/22					7	1							4	2	14
2020/2/29				1	4								4	2	11
2020/3/7			1	1		1			4		3			2	12
2020/3/13														2	2
2020/3/21	1			1	6				4	24	2			1	39
2020/3/28				1											3
2020/4/4	1		1						2		5			1	10
2020/4/10					3					13	2			1	19
2020/4/17														1	1
2020/4/25		1													1
2020/5/2	1														1
	5	2	4	6	139	4	0	51	31	44	61	8	20	31	406

2.3. 妹池



写真 5 妹池

表 10 妹池で観察された水辺の鳥

よく見られる鳥	留鳥	アオサギ、ダイサギ、コサギ、カイツブリ、カルガモ、カワウ
	冬鳥	キンクロハジロ、コガモ
稀な鳥	留鳥	カワセミ、ゴイサギ、イソシギ、ケリ、コウノトリ
	冬鳥	ハシビロガモ、ヒドリガモ、マガモ、ホシハジロ、オオバン、ミコアイサ、セグロカモメ

表 11 妹池の観察記録 (2017-2018 シーズン)

妹池は播磨町北古田 1 丁目にあり、貯水量は 28,400 立方メートル、管理は古田水利組合。3 シーズンに妹池で観察された水辺の鳥は、20 種類。

アオサギ、ダイサギ、コサギは 1~2 羽見られることがある。コサギは稀に 10~15 羽の群れで見られることがある。

カイツブリは 10 月下旬から 4 月にかけてよく見られ、時には 12~14 羽の群れとして見られることがある。

妹池 日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	カワセミ	ゴイサギ	イソシギ	ケリ	コウノトリ	ハシロガモ	ヒドリガモ	コガモ	マガモ	キンクロハジロ	ホシハジロ	オオバン	ミコアイサ	セグロカモメ	総数
2017/11/4				1	26	10												6			43
2017/11/11	1	1	1		6	6															15
2017/11/18		1	1	1	28	2									2	6					40
2017/11/25	1	1	1	4	15											3					25
2017/12/2	2	3	1	21				1		9						4					41
2017/12/9	1	2		7	5											7		2			24
2017/12/16					11									1		1					13
2017/12/23		1	1	4	9									2		2					19
2018/1/1	1	2		7	12											3		3			28
2018/1/6			2	4	8											3		3			20
2018/1/13	1	1	1	6	5	1										3					15
2018/1/20	1	2		7	13																23
2018/1/27			10	7	26	4								4				3			54
2018/2/3	1	5	15	14	10	13		5								1		3			67
2018/2/11		2	2	2	11	6															23
2018/2/17					10	1															11
2018/2/24					5																5
2018/3/3					7																7
2018/3/10			1	3	55										1						60
2018/3/17					27														1		28
2018/3/25					26								1	4				1			32
2018/3/31				3	17	1															21
2018/4/7				1	4									5							10
2018/4/14	1	1		4																	6
2018/5/12																					0
	10	22	34	76	357	44	0	6	0	9	0	0	1	16	3	30	0	22	0	0	630

表 12 妹池の観察記録 (2018-2019 シーズン)

カルガモはよく見られ、50 羽を越えることもある。

カワウは、続けて見られる時と見られない時がある。

カワセミは、2019- 2020 シーズンに 3 度見られた。

ゴイサギは、2017- 2018 シーズンは 2 度見られたが、2018- 2019 シーズンは見られなかった。2019- 2020 シーズンは、11 月から 2 月にかけて 1~2 羽がよく見られた。

イソシギとケリは稀。

コウノトリは 2018 年 12 月

以降、ため池の水位が下がる秋から春にかけて東播磨地域に來訪するようになり、妹池でも数度見られた。

妹池 日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	カワセミ	ゴイサギ	イソシギ	ケリ	コウノトリ	ハシロガモ	ヒドリガモ	コガモ	マガモ	キンクロハジロ	ホシハジロ	オオバン	ミコアイサ	セグロカモメ	総数
2018/10/27	1		2	1												3					7
2018/11/3				1												6		1			8
2018/11/10	1			2												3					6
2018/11/17	1			6																	7
2018/11/24				4																	4
2018/11/30	1			3	3														1		8
2018/12/8				3	8	3													1		15
2018/12/15	2	1	2	3	24	28					1					5			1	1	68
2018/12/22	2	1			50	7								9		6				1	76
2018/12/29	1		2		21	11								1		11	1				48
2019/1/5					14	5										11					30
2019/1/12	1		1											2		6					10
2019/1/19	1	1	1											2		1					6
2019/1/26																					0
2019/2/2		1	1	2	7	2										1					14
2019/2/9				2	4																6
2019/2/16				2	8	1													1		12
2019/2/23				2	1									4							7
2019/3/2														3							3
2019/3/9					24									4							28
2019/3/16	1	1	1		37																40
2019/3/23				1																	1
2019/3/30	1				5					3											9
2019/4/6	1		1																		2
2019/4/13					2																2
2019/4/20		1	1	2									5								9
2019/4/27				2	2																4
2019/5/4				1											4						5
	14	6	14	35	210	57	0	0	0	3	1	0	5	29	0	53	1	1	4	2	435



写真 6 妹池で観察された水辺の鳥

表 13 妹池の観察記録 (2019-2020 シーズン)

ユーラシア大陸からの渡り鳥は、ハシビロガモ、ヒドリガモ、コガモ、マガモ、キンクロハジロ、ホシハジロ、オオバン、ミコアイサ、セグロカモメの 9 種類が妹池で観察された。

ハシビロガモは、全 2 シーズンには見られなかったが、2019-2020 シーズンに一度だけ 18羽が見られた。

ヒドリガモは、2017-2018 シーズンと 2018-2019 シーズンには、それぞれ 1 度しか見られなかったが、2019-2020 シーズンにはよく見られた。

コガモは 3 シーズンとも、時々数羽～23 羽が見られた。

キンクロハジロは、2017-2018 シーズンは 11 月から 1 月にかけて、2018-2019 シーズンは 10 月下旬から 1 月末までの間よく見られた。2019-2020 シーズンは 12 月初旬から 2 月初旬にかけてよく見られた。

ホシハジロは、2018-2019 シーズンに一度見られた。

オオバンは、2017-2018 シーズンは 1～6 羽が 8 度見られたが、2018-2019 シーズンと 2019-2020 シーズンはそれぞれ 1 羽が 1 度ずつ見られた。

セグロカモメは、2018-2019 シーズンに 1 羽が 2 度見られた。

妹池	アオサギ	タシギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	カワセミ	ヒヨドリ	イソシギ	ケリ	コウノトリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	コガモ	マガモ	キンクロハジロ	ホシハジロ	オオバン	ミコアイサ	セグロカモメ	総数	
日付																						
2019/10/13	1	1	5		25																	32
2019/10/21		2	1		12							18	1									34
2019/10/26		2		3	2	10				1			10	21								49
2019/11/2			1	2	11				1				11	21								47
2019/11/9				1	6				1					11								19
2019/11/16				4		1							13	4								22
2019/11/23				6																		6
2019/11/30				12																		12
2019/12/7	1		1	9	3	2	1	2					2				3					24
2019/12/14			1	1	2	3	2	1									4		1			15
2019/12/21	1	1	1	1	6										1	7						18
2019/12/28	1	1	2	1	11	4		2						2		13						37
2020/1/4		2		2	10	9		1									10					34
2020/1/11	1	1	1	1		4		1						3		6						18
2020/1/18	1		1	6				1									6					15
2020/1/25				6	4			1						3		2						16
2020/2/1	1			6	5	2	1	1					2	2		2						22
2020/2/8	1		1	7	3	3		1		5							2					23
2020/2/15				1	5																	6
2020/2/22		1		6		2																9
2020/2/29	1	1		2		1																5
2020/3/7				1	4	9				3			23	2	1							43
2020/3/13				1	2									2								5
2020/3/21		1												6								7
2020/3/28				1									18	6								25
2020/4/4				1		5							6	2								14
2020/4/10														3								3
2020/4/17				1									4	4								9
2020/4/25					4									23								27
2020/5/2	2		1		5					1				3								12
	14	11	25	87	132	30	3	12	1	9	0	18	90	118	2	55	0	1	0	0	0	608

## 2.4. 蓮池

蓮池は播磨町西野添4丁目にあり、貯水量は17,000立方メートル、管理は野添水利組合。3シーズンに妹池で観察された水辺の鳥は、13種類。



写真 7 蓮池

表 14 蓮池で観察された水辺の鳥

よく見られる鳥	留鳥	カイツブリ、カルガモ、カワウ
稀な鳥	留鳥	アオサギ、ダイサギ、コサギ、カワセミ、ゴイサギ
	冬鳥	ハシビロガモ、コガモ、キンクロハジロ、オオバン、ミコアイサ

表 15 蓮池の観察記録 (2017-2018 シーズン)

蓮池でよく見られる水辺の鳥は、カイツブリ、カルガモ、カワウだけで、他のため池でよく見られるアオサギ、ダイサギ、コサギは稀にしか見られない。

アオサギは2017-2018シーズンに一度だけ、2019-2020シーズンに3度見られた。2018-2019シーズンでは一度も見られていない。

ダイサギは2019-2020シーズンに1度だけしか見られていない。

コサギは、2017-2018シーズンに3度、2018-2019シーズンに4度、2019-2020シーズンは1度だけ見られた。

蓮池 日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	カワセミ	ゴイサギ	ハシビロガモ	コガモ	キンクロハジロ	オオバン	ミコアイサ	総数
2017/11/4														0
2017/11/11														0
2017/11/18			1											1
2017/11/25														0
2017/12/2			1											1
2017/12/9														0
2017/12/16				3										3
2017/12/23				5										5
2018/1/1				8										8
2018/1/6				8										8
2018/1/13				8	7									15
2018/1/20				4										4
2018/1/27				9										9
2018/2/3				12	2									14
2018/2/11				5	3									8
2018/2/17				1	7									8
2018/2/24				7		1								8
2018/3/3				6										6
2018/3/10	1	1	12				4							18
2018/3/17			8	2	1		1							12
2018/3/25			5	2										7
2018/3/31			3											3
2018/4/7			2		1									3
2018/4/14			1											1
2018/5/12														0
	1	0	3	107	23	3	0	5	0	0	0	0	0	142



アオサギ



ダイサギ



コサギ



カイツブリ



カルガモ



カワウ



ゴイサギ



カワセミ



ハシビロガモ



コガモ



キンクロハジロ



オオバン



ミコアイサ

写真 8 蓮池で観察された水辺の鳥

表 16 蓮池の観察記録 (2018-2019 シーズン)

カイツブリは11月から4月にかけて、よく見られた。一度に12羽も見られた日がある。カイツブリは蓮池では営巣しておらず、営巣の準備が始まる4月以降は、蓮池では見られない。

カルガモは一度に17羽も見られる場合があるが、見られないことが多い。

カワウは1~3羽がときどき見られた。

カワセミは、2018-2019 シーズンと2019-2020 シーズンにそれぞれ1度ずつ見られた。

ゴイサギは1~4羽が、シーズンに数度見られる程度。

蓮池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	カワセミ	ゴイサギ	ハシビロガモ	コガモ	キンクロハジロ	オオバン	ミコアイサ	総数
2018/10/27														0
2018/11/3				2	17	1				7				27
2018/11/10														0
2018/11/17				1										1
2018/11/24														0
2018/11/30						1								1
2018/12/8														0
2018/12/15					2				2					4
2018/12/22				1		1			3					5
2018/12/29				2					2					4
2019/1/5			1	5					4					10
2019/1/12						1								1
2019/1/19				3										3
2019/1/26			1											1
2019/2/2				3										3
2019/2/9			1	2	1									4
2019/2/16														0
2019/2/23				2		2								4
2019/3/2				1										1
2019/3/9														0
2019/3/16				2		1								3
2019/3/23				1		2								3
2019/3/30				1	4		1							6
2019/4/6											2			2
2019/4/13			1											1
2019/4/20														0
2019/4/27						1								1
2019/5/4														0
	0	0	4	26	24	10	1	0	11	7	2	0	0	85

表 17 蓮池の観察記録 (2019-2020 シーズン)

ユーラシア大陸からの渡り鳥は、ハシビロガモ、コガモ、キンクロハジロ、オオバン、ミコアイサの5種類が蓮池で観察された。

ハシビロガモは、2018-2019 シーズンの12月から1月にかけて2~4羽が続けて見られたが、2017-2018 シーズンと2019-2020 シーズンは見られていない。

コガモ、キンクロハジロ、オオバン、ミコアイサは、それぞれ1度ずつ見られた。

蓮池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	カワセミ	ゴイサギ	ハシビロガモ	コガモ	キンクロハジロ	オオバン	ミコアイサ	総数
2019/10/13														0
2019/10/21														0
2019/10/26														0
2019/11/2														0
2019/11/9														0
2019/11/16														0
2019/11/23														0
2019/11/30				1										1
2019/12/7														0
2019/12/14														0
2019/12/21		1		1										2
2019/12/28				2										2
2020/1/4				4	2									6
2020/1/11	1	1		5	1		1					1		10
2020/1/18	1			5										6
2020/1/25				5		3							1	9
2020/2/1				8										8
2020/2/8				6				1						7
2020/2/15				4										4
2020/2/22								1						1
2020/2/29				3										3
2020/3/7			2	5				2						9
2020/3/13				3										3
2020/3/21				3										3
2020/3/28														0
2020/4/4														0
2020/4/10														0
2020/4/17					2									2
2020/4/25														0
2020/5/2														0
	3	1	2	55	5	3	1	4	0	0	0	1	1	76

## 2.5. 石ヶ池

石ヶ池は播磨町北本荘4丁目にあり、貯水量は9,000立方メートル、管理は本荘水利組合。3シーズンに妹池で観察された水辺の鳥は、14種類。



写真 9 石ヶ池

表 18 石ヶ池で観察された水辺の鳥

よく見られる鳥	留鳥	カルガモ、カワウ
	冬鳥	キンクロハジロ、ホシハジロ、オオバン
稀な鳥	留鳥	アオサギ、ダイサギ、コサギ、カイツブリ
	冬鳥	ハシビロガモ、ヒドリガモ、オカヨシガモ、コガモ、マガモ

表 19 石ヶ池の観察記録 (2017-2018 シーズン)

石ヶ池では、アオサギ、ダイサギ、コサギは稀にしか見られない。

カイツブリは2017-2018シーズンに1~2羽が3度見られた。

カルガモは、2017-2018シーズンにはよく見られたが、2018-2019シーズンおよび2019-2020シーズンでは2~3羽が2度ずつ見られた。

カワウは10月下旬から2月中旬にかけては見られず、2月下旬から4月上旬にかけて1~4羽が続けて見られた。

石ヶ池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	マガモ	キンクロハジロ	ホシハジロ	オオバン	総数
2017/11/4												5	8	6	19
2017/11/11												4	15	3	22
2017/11/18								2				4	14	7	27
2017/11/25					1			1				4	12	2	20
2017/12/2												2	13	8	23
2017/12/9												1	3	6	10
2017/12/16					1	13			4			1	1	5	25
2017/12/23									4					4	8
2018/1/1					1				4			1		5	11
2018/1/6									4					6	10
2018/1/13									2		2		4	6	14
2018/1/20	1												5	1	7
2018/1/27					3							1	17	4	25
2018/2/3											2	2	8	3	15
2018/2/11												1	13	4	18
2018/2/17					4							2	14	6	26
2018/2/24					3						1	1	14	5	24
2018/3/3					2	4	1						6	5	18
2018/3/10	1				4								1	4	10
2018/3/17														3	3
2018/3/25						1							5	4	10
2018/3/31					1									1	2
2018/4/7					2									1	3
2018/4/14														1	1
2018/5/12															0
	2	0	0	4	35	2	0	7	14	0	5	29	153	100	351



写真 10 石ヶ池で観察された水辺の鳥

ユーラシア大陸からの渡り鳥は、ハシビロガモ、ヒドリガモ、オカヨシガモ、コガモ、マガモ、キンクロハジロ、ホシハジロ、オオバンの5種類が石ヶ池で観察された。

ハシビロガモは2018-2019シーズンに、2度1羽ずつが見られた。

ヒドリガモは2017-2018シーズンの11月中旬から1月中旬にかけて、1~4羽が3度だけ見られた。2018-2019シーズンは、11月中旬から12月中旬にかけて、1~7羽が4度だけ見られた。2019-2020シーズンは前2シーズンよりも増え、10月下旬から1月上旬にかけて1~16羽が見られた。

オカヨシガモは、2017-2018シーズンの12月中旬から1月中旬にかけて2~4羽が続けて見られた。

2018-2019シーズンは一度も見られず、2019-2020シーズンは、前2シーズンよりも増え、12月上旬から3月上旬にかけて1~4羽が続けて見られた。

コガモは、2018-2019シーズンに一度だけ2羽が見られた。

キンクロハジロは2017-2018シーズンによく見られたが、2018-2019シーズンおよび2019-2020シーズンには見られなかった。

ホシハジロが多く見られるのが石ヶ池の特徴であり、2017-2019シーズンには11月上旬から3月下旬までに、1~17が見られた。2018-2019シーズンは見られないことが増え、2019-2020シーズンでは1羽づつが2回見られたただけとなった。

表 20 石ヶ池の観察記録 (2018-2019 シーズン)

石ヶ池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	マガモ	キンクロハジロ	ホシハジロ	オオバン	総数
2018/10/27															0
2018/11/3															0
2018/11/10								2					17	3	22
2018/11/17								3					16	5	24
2018/11/24	1				2			7					11	5	26
2018/11/30	1							5					5	6	17
2018/12/8		4	7										5	2	18
2018/12/15													1	4	5
2018/12/22								1					1	3	5
2018/12/29	1												4	3	8
2019/1/5					2		1								8
2019/1/12							1						1	6	8
2019/1/19										2			1	5	8
2019/1/26															3
2019/2/2															4
2019/2/9															6
2019/2/16															6
2019/2/23															4
2019/3/2				1		4					2				4
2019/3/9			1		1										9
2019/3/16					1								4		8
2019/3/23			1		4										7
2019/3/30													3		7
2019/4/6						1							1		3
2019/4/13			1												1
2019/4/20															0
2019/4/27						1									1
2019/5/4															0
	3	4	11	0	4	12	2	18	0	2	2	0	70	111	239

表 21 石ヶ池の観察記録 (2018-2019 シーズン)

石ヶ池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	マガモ	キンクロハジロ	ホシハジロ	オオバン	総数
2019/10/13															0
2019/10/21			1												1
2019/10/26								4							2
2019/11/2								1							2
2019/11/9								16							5
2019/11/16								12					1		4
2019/11/23								3							4
2019/11/30								4							5
2019/12/7								2	2						11
2019/12/14									1						6
2019/12/21									3						8
2019/12/28									4				1		8
2020/1/4								4	3						7
2020/1/11						1		3	2						6
2020/1/18									3						8
2020/1/25									2						7
2020/2/1									2						9
2020/2/8	1								3						4
2020/2/15	1								3						6
2020/2/22						2			2						9
2020/2/29						2			4						7
2020/3/7						3			3						8
2020/3/13	1		1			3					1				5
2020/3/21					3	3									7
2020/3/28	1					1									3
2020/4/4						1									2
2020/4/10					2	2									2
2020/4/17	1														1
2020/4/25															0
2020/5/2															0
	5	0	2	0	5	18	0	49	37	0	1	0	2	145	264

## 2.6. ソウブチ池

ソウブチ池は播磨町北野添 2 丁目にあり、貯水量は 5,200 立方メートル、管理は野添水利組合。2017-2018 シーズンは工事中のため水がなく、観察は行わなかった。

2018-2019 シーズンと 2019-2020 シーズンの間に観察された水辺の鳥は 11 種類。



写真 11 ソウブチ池

表 22 ソウブチ池で観察された水辺の鳥

よく見られる鳥	留鳥	カイツブリ、カルガモ
	冬鳥	オカヨシガモ、コガモ、オオバン
稀な鳥	留鳥	アオサギ、ダイサギ、
	冬鳥	ハシビロガモ、ヒドリガモ、ヨシガモ、マガモ、ホシハジロ

ソウブチ池ではサギ類はほとんど見られず、アオサギ 1 羽が 2018-2019 シーズンに 1 度見られただけである。

カイツブリは、2 シーズンとも 1 月下旬から 4 月中旬にかけて 1~2 羽が見られた。

カルガモは 2018-2019 シーズンによく見られたが、2019-2020 シーズンはシーズンのはじめとおわりに 2~3 羽が数度見られた。

ユーラシア大陸からの渡り鳥は、ハシビロガモ、ヒドリガモ、ヨシガモ、オカヨシガモ、コガモ、マガモ、ホシハジロ、オオバンの 8 種類がソウブチ池で観察された。

ハシビロガモは、2018-2019 シーズンには見られなかったが、2019-2020 シーズンには 12 月に 1 羽が 1 度、1 月中旬から 2 月末にかけて 2~5 羽が見られた。



アオサギ



カイツブリ



カルガモ



ハシビロガモ



ヒドリガモ



ヨシガモ



オカヨシガモ



コガモ



マガモ



ホシハジロ



オオバン

写真 12 ソウブチ池で観察された水辺の鳥

表 23 ソウブチ池の観察記録 (2018-2019 シーズン)

ヨシガモは2019-2020 シーズンに1羽が1度だけ見られたが、滞在は1日程度。狐狸ヶ池では毎年ヨシガモが見られているが、狐狸ヶ池以外でヨシガモが見られたのはソウブチ池の1度だけである。

オカヨシガモは2018-2019 シーズンでは1月上旬から2月上旬にかけて2~4羽が続けて見られた。2019-2020 シーズンは前年より増え、11月末~4月上旬までの間に10~25羽が滞在しているのが見られた。

コガモは2018-2019 シーズンに1~5羽がよく見られた。2019-2020 シーズンの10月中旬から11月中旬に14~50羽が見られたが、その後は1~6羽と少なくなった。マガモは2019-2020 シーズンに1羽が1度見られた。

ソウブチ池	アオサギ	カイツブリ	カルガモ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	ヨシガモ	オカヨシガモ	コガモ	マガモ	ホシハジロ	オオバン	総数
日付												
2018/10/27								9				9
2018/11/3								1				1
2018/11/10								1				1
2018/11/17												0
2018/11/24												0
2018/11/30			2					2				4
2018/12/8								1				1
2018/12/15												0
2018/12/22												0
2018/12/29											1	1
2019/1/5							2	1			1	4
2019/1/12			1				4					5
2019/1/19			13				4					17
2019/1/26			16				4	2				22
2019/2/2							3					3
2019/2/9		1										1
2019/2/16			8					4				12
2019/2/23		1						3				4
2019/3/2			2									2
2019/3/9		2	6					2				10
2019/3/16	1		8					2				11
2019/3/23		1	2					3				6
2019/3/30		1						2				3
2019/4/6		1						5				6
2019/4/13		2	2					4		1		9
2019/4/20												0
2019/4/27												0
2019/5/4												0
	1	9	60	0	0	0	17	42	0	1	2	132

表 24 ソウブチ池の観察記録 (2019-2020 シーズン)

ホシハジロは2018-2019 シーズンに1羽が1度、2019-2020 シーズン1~9羽が5度見られた。

オオバンは2018-2019 シーズンに1羽が2度見られたが、2019-2020 シーズンには1~3羽がよく見られた。

ソウブチ池	アオサギ	カイツブリ	カルガモ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	ヨシガモ	オカヨシガモ	コガモ	マガモ	ホシハジロ	オオバン	総数
日付												
2019/10/13		1	2					14				17
2019/10/21					1			50				51
2019/10/26												0
2019/11/2											1	1
2019/11/9			3		27			48			1	79
2019/11/16					8	1		21			2	32
2019/11/23					8			6			2	16
2019/11/30					3		23	3	1		1	31
2019/12/7				1			24				1	26
2019/12/14							25			1	1	27
2019/12/21							25	4			1	30
2019/12/28							23					23
2020/1/4							15	2			2	19
2020/1/11							21					21
2020/1/18				2			18				3	23
2020/1/25		2					15				3	20
2020/2/1		2					23			9	1	35
2020/2/8		2		3			23	1		7	1	37
2020/2/15		1		5			20	1		5	3	35
2020/2/22		2		3			10					15
2020/2/29		1		3			21				3	28
2020/3/7							21	1			3	25
2020/3/13							18			1	3	22
2020/3/21			2				1				2	5
2020/3/28		1						1				2
2020/4/4		2					1	1			1	5
2020/4/10		2	2					1			1	6
2020/4/17		2									1	3
2020/4/25			2									2
2020/5/2		1										1
	0	19	11	17	47	1	327	154	1	23	37	637

## 2.7. 上ノ池

上ノ池は播磨町宮北 1 丁目にあり、貯水量は 6,000 立方メートル、管理は宮北水利組合。3 シーズンに上ノ池で観察された水辺の鳥は、9 種類。



写真 13 上ノ池

表 25 上ノ池で観察された水辺の鳥

稀な鳥	留鳥	アオサギ、ダイサギ、コサギ、カイツブリ、カルガモ、カワウ
	冬鳥	ヒドリガモ、コガモ、ホシハジロ

上ノ池は水辺の鳥を見ることは少なく、時々アオサギ、ダイサギ、コサギ、カルガモ、カワウなどが 1~2 羽見られる。

カイツブリは、2017-2018 シーズンの 2 月に 3~4 羽が 3 度続けて見られたことがある。

ユーラシア大陸からの渡り鳥は、ヒドリガモ、コガモ、ホシハジロの 3 種類がソウブチ池で観察された。

ヒドリガモは 2018-2019 シーズンに 1 度 2 羽が、2019-2020 シーズンに 1~2 羽が 2 度見られた。

コガモは 2018-2019 シーズンに 1 度だけ 1 羽が見られた。

ホシハジロは 2019-2020 シーズンに 1 度だけ 1 羽が見られた。

表 26 上ノ池の観察記録  
(2017-2018 シーズン)

上ノ池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	ヒドリガモ	コガモ	ホシハジロ	総数
日付										
2017/11/4										0
2017/11/11										0
2017/11/18			1							1
2017/11/25										0
2017/12/2										0
2017/12/9										0
2017/12/16										0
2017/12/23	1									1
2018/1/1										0
2018/1/6						1				1
2018/1/13			1							1
2018/1/20										0
2018/1/27										0
2018/2/3										0
2018/2/11				4						4
2018/2/17				3						3
2018/2/24				3						3
2018/3/3			1							1
2018/3/10										0
2018/3/17										0
2018/3/25	1					2				3
2018/3/31		1								1
2018/4/7										0
2018/4/14						1				1
2018/5/12										0
	2	1	3	10	0	4	0	0	0	20



写真 14 上ノ池で観察された水辺の鳥

表 27 上ノ池の観察記録 (2018-2019 シーズン)

上ノ池 日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	ヒドリガモ	コガモ	ホシハジロ	総数
2018/10/27										0
2018/11/3	1		1							2
2018/11/10		1								1
2018/11/17										0
2018/11/24										0
2018/11/30										0
2018/12/8		3	10		42					55
2018/12/15										0
2018/12/22								1		1
2018/12/29										0
2019/1/5										0
2019/1/12										0
2019/1/19										0
2019/1/26										0
2019/2/2										0
2019/2/9										0
2019/2/16										0
2019/2/23										0
2019/3/2										0
2019/3/9						1	2			3
2019/3/16										0
2019/3/23			1							1
2019/3/30						1				1
2019/4/6										0
2019/4/13						1				1
2019/4/20										0
2019/4/27										0
2019/5/4										0
	1	4	12	0	42	3	2	1	0	65

表 28 上ノ池の観察記録 (2019-2020 シーズン)

上ノ池 日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	ヒドリガモ	コガモ	ホシハジロ	総数
2019/10/13										0
2019/10/21										0
2019/10/26										0
2019/11/2	1									1
2019/11/9										0
2019/11/16										0
2019/11/23										0
2019/11/30										0
2019/12/7										0
2019/12/14										0
2019/12/21										0
2019/12/28										0
2020/1/4										0
2020/1/11			1				2	1		4
2020/1/18			1							1
2020/1/25										0
2020/2/1										0
2020/2/8										0
2020/2/15			1							1
2020/2/22										0
2020/2/29										0
2020/3/7										0
2020/3/13		1								1
2020/3/21			1							1
2020/3/28										0
2020/4/4										0
2020/4/10										0
2020/4/17							1			1
2020/4/25										0
2020/5/2					1					1
	1	1	4	0	1	0	3	0	1	11

## 2.8. 北池

北池は播磨町東野添 3 丁目にあり、貯水量は 34,000 立方メートル、管理は二子水利組合。3 シーズンに北池で観察された水辺の鳥は 18 種類、毎日の北池の観察で見られたコウノトリとヘラサギを加えて 20 種類。



写真 15 北池

表 29 北池で観察された水辺の鳥

よく見られる鳥	留鳥	アオサギ、ダイサギ、コサギ、カイツブリ、カルガモ、カワウ
	冬鳥	ハシビロガモ、ヒドリガモ、オカヨシガモ、コガモ、キンクロハジロ、オオバン
稀な鳥	留鳥	イソシギ
	夏鳥	コチドリ
	冬鳥	ホシハジロ、ミコアイサ、セグロカモメ、ヘラサギ、オシドリ

表 30 北池の観察記録 (2017-2018 シーズン)

アオサギは 10 月下旬から 12 月にかけて、1~3 羽が良く見られたが、その後は見られないことも多い。

ダイサギは 10 月下旬から 12 月中旬にかけてよく見られるが、その後は 5 月までの間ほとんど見られなかった。

コサギ 1~4 羽がときどき見られる。カイツブリは北池の水位が 30cm ほどに下がるといなくなり、年末から年始にかけて水位が回復するとまた見られるようになる。2 月から 4 月にかけて 5~7 羽見られることもあるが、営巣の準備が始まる 4 月から 5 月頃になると縄張り争いを勝ち抜いた番いの 2 羽だけになる。

北池 日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	イソシギ	コチドリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	キンクロハジロ	ホシハジロ	オオバン	ミコアイサ	セグロカモメ	オシドリ	総数
2017/11/4	2	5			30	18													55
2017/11/11	1	6	4		15				2										28
2017/11/18	3	9	1		2														15
2017/11/25	1	4																	5
2017/12/2	1																		1
2017/12/9																			0
2017/12/16																			0
2017/12/23																			0
2018/1/1			1												1				2
2018/1/6				1	2					4					1				8
2018/1/13				1						4					1				6
2018/1/20	2				4	1				5	1			3					16
2018/1/27					15				9	6	3			2					35
2018/2/3				1		1			23	5	4			3					37
2018/2/11				1					46	2	5			5					59
2018/2/17					5				52	2	2			5					66
2018/2/24									50					6					60
2018/3/3	1		1	1					50	6	8			4					71
2018/3/10			1	3	4	1			46	2	10		8	1	5				81
2018/3/17				4	5				35	4	14	4	9	1	5				81
2018/3/25	1			3	3	1			25	2	11	1	5	2	4				58
2018/3/31				5					11	7	5	2	3						33
2018/4/7				7					14	2	1	1	3						28
2018/4/14				3								1		2					6
2018/5/12																			0
	12	24	8	30	85	19	3	0	363	8	78	6	57	7	51	0	0	0	751



写真 16 北池で観察された水辺の鳥

凡例 留鳥 冬鳥 夏鳥 旅鳥

表 31 北池の観察記録 (2018-2019 シーズン)

カルガモは良く見られ、時に 10 羽を超えることもあるが、見られないこともある。

カワウは 10 月から 12 月にかけて北池の水位が下がる時期に多く見られるようになる。その時期には、日の出頃から約 30 分の間に大挙して飛来し、100 羽を超えることもある。3 シーズンの観察は午前 8 時以降に行ったので、カワウの大群が去った後であり、観察数には反映されていない。

イソシギは稀に見られた。

北池 日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	イソシギ	コチドリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	キンクロハジロ	ホシハジロ	オオバン	ミコアイサ	セグロカモメ	オシドリ	総数	
2018/10/27	1	2	1	3	5														12	
2018/11/3	1		1																2	
2018/11/10									6										6	
2018/11/17	1			1		1			3		1	1						1	9	
2018/11/24	1	1	1														1		4	
2018/11/30		1	1				3		1										6	
2018/12/8		1	2		5	3													11	
2018/12/15	1	1	1			11						3			2				19	
2018/12/22	1	2			12	2			1	4	5				2				29	
2018/12/29	1				3	2									2				8	
2019/1/5						1									2				3	
2019/1/12												1			2				3	
2019/1/19		1	1		5	1	5		3		2				2				20	
2019/1/26					5				2	2					1				10	
2019/2/2					4					2					1				7	
2019/2/9				3					4	2	2				1	1			13	
2019/2/16				2	4				4	2	2				1				15	
2019/2/23				5	13					2			3		1				24	
2019/3/2				2	4					2	3		5		1				17	
2019/3/9				2	8				2	4	4		5		1				26	
2019/3/16			1	2	5					3			1		1				13	
2019/3/23				2	7				4	4	3				1				21	
2019/3/30			1	2	4				2	4		3			1				17	
2019/4/6				2	2				4	3		6			1				18	
2019/4/13				2	2	2				2		9	1		1				19	
2019/4/20				2	2					2		5							11	
2019/4/27				2						2		6							10	
2019/5/4				1	1							2							4	
		7	9	10	33	91	26	5	0	36	30	24	43	16	0	24	1	1	1	357

表 32 北池の観察記録 (2019-2020 シーズン)

コチドリは、2020 年 3 月 21 日に 8 羽が見られたが、工事のために水位が下げられ、干上がった北池の小さな水溜りあたりでエサをあさっていた。

コウノトリは 2018 年 12 月に播磨町に初めて飛来し (J0204 りゅうくん)、北池で数度見られた。2019 年 11 月と 12 月にも北池に飛来した。

ユーラシア大陸からの渡り鳥は、ハシビロガモ、ヒドリガモ、オカヨシガモ、コガモ、キンクロハジロ、ホシハジロ、オオバン、ミコアイサ、セグ

北池 日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	イソシギ	コチドリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	キンクロハジロ	ホシハジロ	オオバン	ミコアイサ	セグロカモメ	オシドリ	ヘラサギ	総数
2019/10/13	1	1	1	3	3															9
2019/10/21		1	1	3	1															6
2019/10/26		2	7	2	8															19
2019/11/2					3															3
2019/11/9						1														1
2019/11/16	1	2	1		2	5			7		5									23
2019/11/23	1	1							1		7									10
2019/11/30	1	2			1						4									8
2019/12/7	1	2	1			1														5
2019/12/14																				0
2019/12/21																				0
2019/12/28	1																			1
2020/1/4									2											2
2020/1/11			1						1		14									16
2020/1/18			1																	1
2020/1/25																				0
2020/2/1																				0
2020/2/8																				0
2020/2/15																				0
2020/2/22																				0
2020/2/29	1																			1
2020/3/7																				0
2020/3/13																				0
2020/3/21								8												8
2020/3/28	1																			1
2020/4/4					4					2										6
2020/4/10					2						2									4
2020/4/17				2	2		1				2									7
2020/4/25				2			1													3
2020/5/2				2	1						2									5
		8	11	13	14	27	7	2	8	11	2	0	36	0	0	0	0	0	0	139

ロカモメ、ヘラサギ、オシドリの 11 種類が北池で観察された。

ハシビロガモは、2017- 2018 シーズンの 1 月下旬から 4 月上旬にかけて北池に滞在し、最大で 52 羽が見られた。翌 2018-2019 シーズンには数が減少した。2019-2020 シーズンは工事のために水がなかったため、ヒドリガモはほとんど見られなかった。

オカヨシガモは、2017-2018 シーズンの 1 月上旬から 4 月上旬にかけてよく見られたが、翌 2018-2019 シーズンは数が少なくなり、2019-2020 シーズンは工事のためか見られなかった。

コガモはときどき見られるが、3 月下旬から 5 月上旬にかけて数羽がよく見られる。

キンクロハジロは、2017-2018 シーズンの 1 月下旬から 4 月上旬にかけて 1~9 羽が見られた。2018-2019 シーズンは 11 月に 1 度 1 羽、2 月下旬から 4 月に 1~5 羽が見られた。

ホシハジロは、2017-2018 シーズンの 3 月上旬から 4 月上旬にかけて 1~2 羽が見られた。2018-2019 シーズン、2019-2020 シーズンには見られなかった。

オオバンは 1 月上旬から 4 月中旬にかけて 1~5 羽がよく見られた。2019-2020 シーズンは工事のため水がなく、見られなかった。

セグロカモメは、2018-2019 シーズンの 11 月下旬に 1 度だけ 1 羽が見られた。

オシドリは、2018-2019 シーズンの 11 月中旬に 1 度だけ雌 1 羽が見られた。

ヘラサギは 2017 年 11 月 8 日から約 2 週間、北池をめぐらして滞在した。日中は向ヶ池などで過ごし、夕方北池に戻った。

## 2.9. 向ヶ池

向ヶ池は播磨町本荘にあり、貯水量は 18,000 立方メートル、管理は本荘水利組合。3 シーズンに向ヶ池で観察された水辺の鳥は、18 種類。



写真 17 向ヶ池

アオサギは、40 羽を越える日もあり、よく見られた。向ヶ池の中島は、アオサギの営巣地になっ

ており、毎年 10～20 羽ほどのヒナが育っている。

表 33 向ヶ池で観察された水辺の鳥

よく見られる鳥	留鳥	アオサギ、ダイサギ、コサギ、カルガモ、カワウ、ケリ
	冬鳥	ハシビロガモ、ヒドリガモ、オカヨシガモ、コガモ
稀な鳥	留鳥	イソシギ
	夏鳥	コチドリ
	冬鳥	マガモ、キンクロハジロ、オオバン、セグロカモメ、ユリカモメ、ヘラサギ

表 34 向ヶ池の観察記録 (2017-2018 シーズン)

ダイサギは、2017-2018 シーズンには 11 月上旬～1 月中旬によく見られたが、それ以降 5 月中旬までは見られなかった。2018-2019 シーズンはあまり見られなくなり、2 羽が 2 度だけである。2019-2020 シーズンは 1 羽が 1 度だけしか見られなかった。

コサギは 2017-2018 シーズンの 11 月前半に数が多く 46 羽も見られた日がある。その後は 1～9 羽ほどがよく見られた。2018-2019 シーズンと 2019-2020 シーズンでは、1～8 羽ほどがよく見られた。

カルガモは向ヶ池でよく見られ、70 羽に達する日もある。

カワウはよく見られ、15 羽も見られる日があるが、見られない日もある。

イソシギはシーズンに 1～2 度見られる程度である。

コチドリとケリは時々見られる。

向ヶ池 日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カルガモ	カワウ	イソシギ	コチドリ	ケリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	マガモ	キンクロハジロ	オオバン	セグロカモメ	ユリカモメ	ヘラサギ	総数
2017/11/4	41	5	46	2						49									143
2017/11/11	41	16	18							105									180
2017/11/18	16	5		38			5	6		125	13					2	6	1	217
2017/11/25	30	3		17				2		47	10						12		125
2017/12/2	6	4	2	11				3		49							30		105
2017/12/9	1		3	1															5
2017/12/16	5	3	9	33	12			2		114				1					179
2017/12/23	7	4	2	52	15	1				77				2		1			161
2018/1/1	5	5	5	62	5				4	21									107
2018/1/6	6	10	5	18	2			2		48									91
2018/1/13	20	2	2																24
2018/1/20	16	2	1	37	4					34									94
2018/1/27	9		1																10
2018/2/3	11			20	2				7	27		3							70
2018/2/11	9			27	2				13	5		5							61
2018/2/17	18		1	70	7				13	8		3				1			121
2018/2/24	11		1	67	5				8	6									98
2018/3/3	23		1	47	3				8	7									89
2018/3/10	17		1	25	3					34		8							88
2018/3/17	20		3	15						20									58
2018/3/25	26			17		1				34						1			79
2018/3/31	23		3	2	2					14		2							46
2018/4/7	20																		20
2018/4/14	14			1	1				1										17
2018/5/12	17																		17
	412	59	104	562	63	2	5	15	54	824	0	44	0	6	1	5	48	1	2,205



写真 18 向ヶ池で観察された水辺の鳥

凡例 留鳥 冬鳥 夏鳥 旅鳥

表 35 向ヶ池の観察記録 (2018-2019 シーズン)

ユーラシア大陸からの渡り鳥は、ハシビロガモ、ヒドリガモ、オカヨシガモ、コガモ、マガモ、キンクロハジロ、オオバン、セグロカモメ、ユリカモメ、ヘラサギの 10 種類が向ヶ池で観察された。

ハシビロガモは、2017-2018 シーズンに 2 月上旬から 3 月上旬にかけて 7~13 羽が続けて見られた。2018-2019 シーズンは、11 月上旬から 4 月上旬にときどき見られ、2 月中旬から 3 月下旬にかけては 8~13 羽が続けて見られた。

向ヶ池 日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カルガモ	カワウ	イソシギ	コチドリ	ケリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	マガモ	キンクロハジロ	オオバン	セグロカモメ	ユリカモメ	ヘラサギ	総数
2018/10/27	27	2	3	15						59									106
2018/11/3	14		4	11				4	1	133									167
2018/11/10	13		7	5						211			2						238
2018/11/17	4			28						361									393
2018/11/24	7		2	11	1				8	313									342
2018/11/30	8		2	41					7	181		1				1			241
2018/12/8	13			5				3		127									148
2018/12/15	1		2	4						25									32
2018/12/22	11	2	1	8						12		9							43
2018/12/29	9			7													1		17
2019/1/5	8			14					2	9									33
2019/1/12	7			4						4				1					16
2019/1/19	20			28	1				1	9				1					60
2019/1/26	10		1	15	1									1					28
2019/2/2	21		2	39						15						1			78
2019/2/9	16			10						12		3				1			42
2019/2/16	18			29					8	34		4	3			1			97
2019/2/23	22			4	2				9	30		4							71
2019/3/2	17			29	1				9			17				1			74
2019/3/9	27			19					13	30		11							100
2019/3/16	14			22					4	13		18							71
2019/3/23	27			34					4										65
2019/3/30	15			15															30
2019/4/6	20			11		1			2	7									41
2019/4/13	13		1	4						7									25
2019/4/20	17			2						6									25
2019/4/27	17																		17
2019/5/4	15									13									28
	411	4	25	414	6	1	0	7	68	1611	0	67	5	3	0	6	0	0	2,628

表 36 向ヶ池の観察記録 (2019-2020 シーズン)

2019-2020 シーズンは、12 月下旬から 2 月上旬にかけて 1~7 羽が、2 月末から 3 月中旬にかけて続けて見られた。

ヒドリガモはシーズンを通してよく見られ、11 月は特に多い。2018 年 11 月 17 日は 361 羽、2019 年 11 月 23 日は 286 羽も見られた。

オカヨシガモは 2017-2018 シーズンと 2018-2019 シーズンには見られなかったが、

向ヶ池 日付	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カルガモ	カワウ	イソシギ	コチドリ	ケリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	マガモ	キンクロハジロ	オオバン	セグロカモメ	ユリカモメ	ヘラサギ	総数
2019/10/13	3		1	11															15
2019/10/21	3			5						14									22
2019/10/26	4									16									20
2019/11/2	5	1	8	19				13		80									126
2019/11/9	10			19	3					258		1	1	2		1			295
2019/11/16	3			18	2		4	4		251									282
2019/11/23	11		7	34	2			5	1	286									346
2019/11/30	6			12						276	3		1						298
2019/12/7	6		1	34			1	1		9			1						53
2019/12/14	1		1	4	2			3		31									42
2019/12/21	3		1	20	5				3	145						1			178
2019/12/28	14		2	34	9			1	1	130		3				1			195
2020/1/4	11		1	54	4	2			4	155									231
2020/1/11	8		1	40	3			7	1	141			1						202
2020/1/18	3			21	3				2	5		1							35
2020/1/25	11			37	1		1	6	7	70									133
2020/2/1	7			7				3	6	2			1						26
2020/2/8	17			30	4		1			48									100
2020/2/15	10			12			1			20	2	5							50
2020/2/22	16			5				1		43		8							73
2020/2/29	11			9					11	4	3	8							46
2020/3/7	16		1	20					4	54	2	48							145
2020/3/13	17		1	20			1	1	10	10		13							73
2020/3/21	22			24			1		4	118	6	10							185
2020/3/28	15			8			1			38		5							67
2020/4/4	11		4	2			2	1		70		10							100
2020/4/10	20			5						25		2				1			53
2020/4/17	14							1		13									28
2020/4/25	19			2															21
2020/5/2	25			6				1											32
	322	1	29	512	38	2	13	48	54	2312	16	114	5	2	0	4	0	0	3,472

2019-2020 シーズンには 2～6 羽が時々見られた。

コガモは時々見られるが、2月中旬から4月上旬にかけて 2～48 羽が続けて見られた。

マガモは、2017-2018 シーズンには見られなかったが、2018-2019 シーズンと 2019-2020 シーズンはときどき 1～3 羽が見られた。

キンクロハジロは稀に 1～3 羽が見られた。

セグロカモメは時々 1～2 羽が見られた。

ユリカモメは 2017-2018 シーズンの 11月中旬から 12月初旬にかけて 6～30 羽が見られた。

ヘラサギは 2017-2018 シーズンに 1 羽が 1 度だけ見られた。このヘラサギは北池をねぐらとして 2 週間ほど滞在し、昼間は向ヶ池で休息する日が多かった。

## 2.10. 秋ヶ池

秋ヶ池は播磨町古宮にあり、貯水量は 15,000 立方メートル、管理は古宮水利組合。3 シーズンに向ヶ池で観察された水辺の鳥は、13 種類。



写真 19 秋ヶ池

表 37 秋ヶ池で観察された水辺の鳥

よく見られる鳥	留鳥	アオサギ、カルガモ
	冬鳥	ハシビロガモ、コガモ
稀な鳥	留鳥	ダイサギ、コサギ、カイツブリ、カワウ、イソシギ、ケリ
	冬鳥	ヒドリガモ、オカヨシガモ、セグロカモメ

表 38 秋ヶ池の観察記録 (2017-2018 シーズン)

アオサギはシーズンを通してよく見られるが、3 月以降に数多く見られるようになる。

ダイサギとコサギは、1~4 羽が時々見られる。シーズンの前半に比較的多く見られる。

カルガモは、2017-2018 シーズンは少なかったが、2018-2019 シーズンと 2019-2020 シーズンはよく見られた。

カイツブリは稀に 1~3 羽が見られる。

イソシギとケリは稀にしか見られない。

秋ヶ池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	イソシギ	ケリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	セグロカモメ	総数
日付														
2017/11/4	1													1
2017/11/11	1													1
2017/11/18					19				2					21
2017/11/25	1													1
2017/12/2														0
2017/12/9														0
2017/12/16	1	2	1									4		8
2017/12/23	1		2											3
2018/1/1	1	1	1			2								5
2018/1/6	1	1	1											3
2018/1/13	1	2												3
2018/1/20		1												1
2018/1/27														0
2018/2/3	3													3
2018/2/11	5													5
2018/2/17														0
2018/2/24	4													4
2018/3/3	6					1								7
2018/3/10	9				6	2								17
2018/3/17	3					2					14			19
2018/3/25	8				3	1								12
2018/3/31	5		4		3									12
2018/4/7	1				3						6			10
2018/4/14	5				1									6
2018/5/12														0
	57	7	9	0	35	7	1	0	2	0	0	24	0	142



写真 20 秋ヶ池で観察された水辺の鳥

表 39 秋ヶ池の観察記録 (2018-2019 シーズン)

ユーラシア大陸からの渡り鳥は、ハシビロガモ、ヒドリガモ、オカヨシガモ、コガモ、セグロカモメの5種類が秋ヶ池で観察された。

ハシビロガモは 2017-2018 シーズンには1度だけ2羽が見られたが、2018-2019 シーズンには見られず、2019-2020 シーズンは11月末から2月松にかけて4~28羽が続けて見られた。

ヒドリガモは、2018-2019 シーズンと2019-2020 シーズンでそれぞれ2度づつ見られた。

オカヨシガモは2018-2019 シーズンに5度、2019-2020 シーズンに4度、2~6羽が見られた。

秋ヶ池	オオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	イソシギ	ケリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	セグロカモメ	総数
日付														
2018/10/27	1			1	8									10
2018/11/3	1		1			1								3
2018/11/10														0
2018/11/17	1	1	1											3
2018/11/24	2	2	3		6									13
2018/11/30	1	1	1		4									7
2018/12/8	1	2	2		10									15
2018/12/15	1	1	1		5									8
2018/12/22	1	2	1			3								7
2018/12/29	1	1												2
2019/1/5	3	1	1		4						6	4		19
2019/1/12	1	1	1								2	4		9
2019/1/19	1	1												2
2019/1/26														0
2019/2/2			1											1
2019/2/9			1											1
2019/2/16	1	1										4		6
2019/2/23	9											11	1	21
2019/3/2	11					1					4	15		31
2019/3/9	10				4						3	5		22
2019/3/16	7				2					4	4			17
2019/3/23	11				6	1				6				24
2019/3/30	8													8
2019/4/6	10				2									12
2019/4/13	8				12									20
2019/4/20	12				4									16
2019/4/27	7													7
2019/5/4	9													9
	118	12	16	1	67	6	0	0	0	10	19	43	1	293

表 40 秋ヶ池の観察記録 (2019-2020 シーズン)

コガモは 2017-2018 シーズンには少なく、3度だけ4~14羽が見られた。2018-2019 シーズンは1月上旬から3月上旬にかけて4~15羽が見られた。2019-2020 シーズンは、11月に2羽が1度だけ見られ、その後1月中旬から2月末にかけて2~12羽が見られた。

秋ヶ池	オオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	イソシギ	ケリ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	セグロカモメ	総数
日付														
2019/10/13	2	1		2	3									8
2019/10/21	1			2	2									5
2019/10/26	1				3									4
2019/11/2	4			3	10									17
2019/11/9	4		2	2	8	4								20
2019/11/16														0
2019/11/23	3	2	1		4							2		12
2019/11/30			4		47				7					58
2019/12/7														0
2019/12/14		1	2		5	1			17					26
2019/12/21	1		3		2				16					22
2019/12/28	1	2	1						16					20
2020/1/4		1	1		2									4
2020/1/11		1	1		2	1			4			3		12
2020/1/18	2	2	1			1				10		12	1	29
2020/1/25	2	1	1						14		2	7	1	28
2020/2/1	5					2			13			4		24
2020/2/8	3	1			2				8				1	15
2020/2/15	6								15		2	2		25
2020/2/22	5				2				28		3	8		46
2020/2/29	11								12		5	4		32
2020/3/7	12				4	1							1	18
2020/3/13	9				2			1						12
2020/3/21	8					1								9
2020/3/28	8				2									10
2020/4/4	14				2					2				18
2020/4/10	13													13
2020/4/17	12				9									21
2020/4/25	9				2	1								12
2020/5/2	16			2	3									21
	152	11	18	11	116	12	0	1	150	12	12	42	4	541

## 2.11. 大池

大池は播磨町古宮 2 丁目にあり、貯水量は 20,000 立方メートル、管理は古宮水利組合。



写真 21

大池

表 41 大池で観察された水辺の鳥

よく見られる鳥	留鳥	アオサギ、ダイサギ、コサギ、カルガモ、カワウ
	冬鳥	ハシビロガモ、ヒドリガモ、
稀な鳥	留鳥	カイツブリ、イソシギ
	夏鳥	コチドリ、ケリ
	冬鳥	オカヨシガモ、コガモ、マガモ、キンクロハジロ、セグロカモメ、ユリカモメ

表 42 大池の観察記録 (2017-2018 シーズン)

3 シーズンに向け池で観察された水辺の鳥は 18 種類、不定期の観察で見られたコウノトリを含めて 19 種類。

アオサギ、ダイサギ、コサギは、11 月から 1 月中旬にかけてよく見られた。

カイツブリは、11 月頃に 1 ~6 羽が見られ、2 月から 3 月にかけては見られず、3 月以降に少し見られた。

カルガモは 10 月から 1 月にかけてよく見られ、1 月から 3 月にかけては稀に見られる程度である。

カワウは 11 月から 1 月にかけてよく見られた。

大池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	イソシギ	コチドリ	ケリ	セウタカシギ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	マガモ	キンクロハジロ	セグロカモメ	ユリカモメ	総数	
2017/11/4																				0
2017/11/11																				0
2017/11/18																				0
2017/11/25	2	2	2																	6
2017/12/2	10	2			10	6			1							4		2		35
2017/12/9	6	6	4		26	3		1			1	9					1			57
2017/12/16	4	2				2											1			9
2017/12/23	7	1	1		11	2														22
2018/1/1	7				6															13
2018/1/6	1					2						21								24
2018/1/13																				0
2018/1/20	1					2														3
2018/1/27																				0
2018/2/3			1																	1
2018/2/11																				0
2018/2/17																				0
2018/2/24																				0
2018/3/3																				0
2018/3/10																				0
2018/3/17																				0
2018/3/25														11						11
2018/3/31														2						2
2018/4/7																				0
2018/4/14					3							8	2							13
2018/5/12				1	1															2
	38	14	7	1	57	17	0	0	1	1	1	38	0	15	0	4	2	2		198



写真 22 大池で観察された水辺の鳥

凡例 留鳥 冬鳥 夏鳥 旅鳥

表 43 大池の観察記録 (2018-2019 シーズン)

イソシギは 2019-2020 シーズンに 1 羽が 1 度だけ見られた。

コチドリは 2019-2020 シーズンに 1 羽が 1 度だけ見られた。

ケリは、2017-2018 シーズンと 2018-2019 シーズンにそれぞれ 1 度ずつ、1~2 羽が見られた。

セイタカシギは 2017-2018 シーズンに 1 羽が 1 度だけ見られた。

ユーラシア大陸からの渡り鳥は、ハシビロガモ、ヒドリガモ、オカヨシガモ、

大池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	イソシギ	コチドリ	ケリ	セイタカシギ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	マガモ	キンクロハジロ	セグロカモメ	ユリカモメ	総数	
2018/10/27	2		1	1	11														15	
2018/11/3			1	1	6														8	
2018/11/10				1															1	
2018/11/17	2	8	16		46	20					12				2		1		107	
2018/11/24	5	1	6		16	3					25						1		57	
2018/11/30	2	1	6		8						14								31	
2018/12/8	2	1			6	2											1		12	
2018/12/15	2	1	1		2						1								7	
2018/12/22	1	1				3								3					8	
2018/12/29			1	3	6														10	
2019/1/5	2				5														7	
2019/1/12						1					2								3	
2019/1/19											2								2	
2019/1/26																			0	
2019/2/2																			0	
2019/2/9																			0	
2019/2/16																			0	
2019/2/23																			0	
2019/3/2																			0	
2019/3/9	1					1					5								7	
2019/3/16											2		4						6	
2019/3/23				1															1	
2019/3/30			1		11			2			32		3						49	
2019/4/6					19						2		8						29	
2019/4/13					4						2		4						10	
2019/4/20					2						2	1	5						10	
2019/4/27					1								5						6	
2019/5/4		1									3		8						12	
		19	15	35	4	143	30	0	0	2	0	58	47	0	40	2	0	3	0	398

表 44 大池の観察記録 (2019-2020 シーズン)

コガモ、マガモ、キンクロハジロ、セグロカモメ、ユリカモメの 8 種類が秋ヶ池で観察された。

ハシビロガモは 2017-2018 シーズンは 1 羽が 1 度見られたただが、2018-2019 シーズンは 11 月中旬から 1 月中旬にかけて 1~25 羽が見られた。2019-2020 シーズンは 11 月中旬から 4 月上旬にかけて 1~14 羽が見られた。

ヒドリガモは 2017-2018 シーズンに 3 度見られたただが、2018-2019 シーズンには 3 月中旬以降よく見ら

大池	アオサギ	ダイサギ	コサギ	カイツブリ	カルガモ	カワウ	イソシギ	コチドリ	ケリ	セイタカシギ	ハシビロガモ	ヒドリガモ	オカヨシガモ	コガモ	マガモ	キンクロハジロ	セグロカモメ	ユリカモメ	総数	
2019/10/13		1		1															2	
2019/10/21	1		1	1	2	1													6	
2019/10/26				4	2														6	
2019/11/2				5	3														8	
2019/11/9				6															6	
2019/11/16	2	1	1		8														12	
2019/11/23	3	4	8		55	3					9	42					1		125	
2019/11/30	6	3	13		26	5					14						1		68	
2019/12/7	4	3	6		10	3											1		27	
2019/12/14	2	1			2	7					1						1		14	
2019/12/21	1	1	1			3													6	
2019/12/28	1				3														4	
2020/1/4	1					4					4								9	
2020/1/11	1	1	1			1					5						1		10	
2020/1/18	1					1					3	29							34	
2020/1/25					2	3													5	
2020/2/1		1			5	1													7	
2020/2/8											11		3	3					17	
2020/2/15												14	2						16	
2020/2/22											1		4						5	
2020/2/29												7							7	
2020/3/7												8	4	4					16	
2020/3/13					2								8	5					15	
2020/3/21												40		5					45	
2020/3/28							1				7	25	3	19					55	
2020/4/4	1				1						4	50		6					62	
2020/4/10					1							12		7					20	
2020/4/17				2								50		23					75	
2020/4/25														6					6	
2020/5/2				2				1				7		3					13	
		24	15	32	21	122	32	1	1	0	0	59	284	24	81	0	0	5	0	701

れた。2019-2020 シーズンは 11 月に 1 度だけ見られ、1 月以降よく見られ、数も多かった。

オカヨシガモは 2017-2018 シーズンと 2018-2019 シーズンには見られず、2019-2020 シーズンは 2 月上旬から 3 月末にかけて 2~8 羽が見られた。

コガモはシーズンはじめには見られず、シーズンの後半の 3 月以降によく見られた。

マガモは 2018-2019 シーズンに 2 羽が 1 度だけ見られた。

キンクロハジロは 2017-2018 シーズンに 4 羽が 1 度だけ見られた。

セグロカモメは 3 シーズンとも、11 月から 12 月にかけて 1 羽が見られた。

ユリカモメは 2017-2018 シーズンに 2 羽が 1 度だけ見られた。

## 2.12. 布池

布池は播磨町古宮 3 丁目にあり、貯水量は 4,000 立方メートル、古宮水利組合が管理している。布池はコンクリートで囲まれ、ヨシなどの植生はない。



写真 23 布池

### 3. おわりに

播磨町内の水辺の鳥について、2017年秋から2020年春までの3シーズンの観察結果を、ため池ごとにまとめた。

それぞれのため池で見られる水辺の鳥は、ため池によって異なることが分かった。その理由を解明するには、より詳しい観察研究を待たねばならないが、水草の種類や小魚など、エサとなるものの有無や種類が関係しているかもしれない。野鳥にとって人間は脅威の対象であり、小さな池では安全な距離を取れないことになる。狐狸ヶ池は小さくて、池の中央を横断する橋があり、野鳥と人間の距離が近いが、いろんな種類の水辺の鳥を見ることができる。特に、ヨシガモが狐狸ヶ池を選んで滞在する理由が何かあるものと思われる。

観察は1週間に1度、観察時間はひとつのため池について5～10分程度であり、水辺の鳥のほんの僅かな一断面を見ているに過ぎない。異なる時間帯であれば、違う結果になると思われる。

### 4. 参考文献

播磨町の水辺の鳥、衣笠誠一郎、2020年8月

[http://www.kinumate.sakura.ne.jp/publish/mizubenotori\\_harima.pdf](http://www.kinumate.sakura.ne.jp/publish/mizubenotori_harima.pdf)

播磨町の水辺の鳥 資料編、衣笠誠一郎、2020年8月

[http://www.kinumate.sakura.ne.jp/publish/mizubenotori\\_harima\\_siryu.pdf](http://www.kinumate.sakura.ne.jp/publish/mizubenotori_harima_siryu.pdf)

この文書は次のURLで公開しています。

[http://www.kinumate.sakura.ne.jp/publish/tameike01\\_harima.pdf](http://www.kinumate.sakura.ne.jp/publish/tameike01_harima.pdf)

<http://kitaike.jpn.org/> からもダウンロードできます。